

Số: /UBND-KT
Về việc hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi trong giai đoạn hiện nay

Anh Sơn, ngày tháng 8 năm 2025

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND xã;
- Các Tổ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND xã;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Trưởng các Thôn, Bản trên địa bàn xã.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra trên lợn; gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh chỉ lây nhiễm trên loài lợn (bao gồm lợn rừng và lợn nhà), không gây bệnh cho các động vật khác. Bệnh xuất hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tháng 3/2019 đến nay, gây thiệt hại đáng kể cho ngành chăn nuôi. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, dây dưa, kéo dài. Tại xã Anh Sơn, tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay đã tiêu hủy 352.557 kg lợn bị nhiễm bệnh DTLCP.

Căn cứ Luật Thú y, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh và tình hình thực tế thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thời gian qua. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, UBND xã hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay như sau:

1. Giám sát dịch bệnh

- Phòng Kinh tế phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn lợn và cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn để báo cáo sớm, xử lý kịp thời các trường hợp lợn ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.

- Trưởng các thôn, bản, cán bộ phụ trách chăn nuôi thú y, chủ cơ sở chăn nuôi chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn lợn. Trường hợp phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thì báo ngay UBND xã để tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin, chẩn đoán lâm sàng và lấy mẫu gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y để xét nghiệm bệnh (đối với địa bàn chưa bị dịch).

2. Phòng bệnh bằng vắc xin DTLCP

- Hiện nay, có 02 loại vắc xin DTLCP được phép lưu hành tại Việt Nam và tiêm cho lợn thịt (chưa có vắc xin cho lợn nái sinh sản và lợn đực giống):

+ Vắc xin NAVET-ASFVAC do Công ty CP thuốc thú y TW NAVETCO nghiên cứu, sản xuất; tiêm cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, 1 liều/con.

+ Vắc xin AVAC ASF LIVE do Công ty CP AVAC Việt Nam nghiên cứu, sản xuất; tiêm cho lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, 01 liều/con.

Cả 02 loại vắc xin nêu trên có hiệu quả phòng bệnh đối với chủng vi rút DTLCP genotype II.

- Phạm vi tiêm phòng: tiêm phòng cho đàn lợn thịt khỏe mạnh, không có biểu hiện lâm sàng của bệnh truyền nhiễm, lứa tuổi phù hợp với từng loại vắc xin; cơ sở chăn nuôi áp dụng tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vùng chưa bị bệnh DTLCP.

- Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian gần đây kết quả xét nghiệm mẫu và giải trình tự gen từ một số mẫu bệnh phẩm cho thấy có sự xuất hiện chủng vi rút DTLCP tái tổ hợp giữa genotype I và II (vi rút DTLCP lai GI/II), đây là chủng có độc lực cao gây chết và lây lan nhanh, các loại vắc xin DTLCP hiện hành bảo hộ kém hiệu quả.

3. Lấy mẫu để tổ chức phòng, chống bệnh DTLCP

- Chỉ lấy mẫu đầu tiên tại hộ/trang trại chăn nuôi đối với địa bàn chưa có dịch bệnh hoặc đã công bố hết bệnh DTLCP để có căn cứ chống dịch, công bố dịch, tiêu hủy...

- Đối với các hộ/trang trại chăn nuôi lợn khác trong cùng địa bàn (đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP) nếu phát hiện lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTLCP thì không nhất thiết phải lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện ngay việc tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn, hỗ trợ và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Nguyên tắc lấy mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu phải thực hiện theo đúng quy trình quy định.

4. Báo cáo dịch bệnh

- Phòng Kinh tế có trách nhiệm báo cáo dịch bệnh động vật cho UBND xã và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An.

- Trưởng các thôn, bản báo cáo cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh trước 16 giờ hàng ngày qua Zalo hoặc email: lienht2@nghean.gov.vn cho đến khi kết thúc đợt dịch, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Vật nuôi tiêu hủy thì báo cáo trong ngày, sau 16h hàng ngày thì ngày sau phải cập nhật báo cáo ngay tránh tình trạng sau nhiều ngày mới cập nhật báo cáo.

5. Công bố dịch và công bố hết dịch bệnh động vật

a) Về công bố dịch: Căn cứ Điều 26 Luật Thú y, UBND xã đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 1/7/2025 về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Anh Sơn.

b) Đối với công bố hết dịch: UBND xã sẽ quyết định công bố hết dịch bệnh động vật khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 31 Luật Thú y, Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cụ thể:

- Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con lợn mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu hủy mà không có con lợn nào bị mắc bệnh hoặc chết vì bệnh DTLCP.

- Đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho đàn lợn mắc bệnh theo quy định và thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y.

- Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của UBND cấp xã và có văn bản đồng ý công bố hết dịch Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.

6. Tổ chức chống dịch

Tổ chức chống dịch bệnh trong vùng có dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 4, 5, 8, 9 Điều 27 Luật Thú y. Trong đó, tập trung một số nội dung sau:

- Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật; xác định ổ dịch bệnh động vật, thông báo trên các phương tiện truyền thông của địa phương và hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Thú y (*Khoản 3, điều 6 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP*).

- Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể người dân về sự nguy hiểm của bệnh DTLCP, các biện pháp phòng chống, không chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng trên hệ thống phát thanh cơ sở; thông tin đầy đủ, kịp thời về lợi ích của việc tiêm phòng, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các trường hợp có vật nuôi mắc bệnh, chết do dịch bệnh để người dân khai báo kịp thời, không bán chạy lợn bị bệnh, nghi bị bệnh

- Phòng Kinh tế tổ chức thống kê, đánh giá, hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi sau dịch bệnh động vật theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Luật Thú y (*Khoản 2, điều 6 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP*).

- Các Tổ công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể:

- Tổ chức đặt biển báo, chốt kiểm soát, hướng dẫn việc đi lại, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đi qua vùng có dịch;

- Hạn chế người ra vào vùng có dịch; thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho động vật theo quy định;

- Cấm giết mổ, đưa vào, mang ra hoặc lưu thông trong vùng có dịch lợn và sản phẩm của lợn; trừ trường hợp được phép vận chuyển động vật, sản phẩm động vật theo quy định;

- Tiêu hủy lợn, sản phẩm lợn mang mầm bệnh theo quy định.
- Vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, khu vực chăn nuôi, nơi chăn thả động vật mắc bệnh, phương tiện, dụng cụ dùng trong chăn nuôi, phân, chất thải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y.

7. Tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP, thức ăn thừa

a) Tiêu hủy lợn

- Tổ tiêu hủy theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 căn cứ tình hình thực tế để tổ chức thực hiện xử lý tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh DTLCP; đồng thời, tiêu hủy đàn lợn nghi mắc bệnh, đã tiếp xúc với lợn mắc bệnh hoặc tiếp xúc với các nguồn lây bệnh khác nhằm xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có số lượng lợn lớn phải tiêu hủy hoặc gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về UBND xã, tổng hợp báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y để được hướng dẫn, phối hợp xử lý.

Cụ thể:

+ Đối với chăn nuôi nông hộ, có các ô chuồng nhỏ trong cùng một chuồng nuôi; dùng chung dụng cụ chăn nuôi; hệ thống xử lý nước thải, chất thải không tách biệt; nuôi nhiều loại vật nuôi trong khu vực chăn nuôi; không kiểm soát được các loài côn trùng, loài gặm nhấm (chuột, ruồi, bọ...) thì khuyến khích tiêu hủy toàn đàn, tránh tiêu hủy nhiều lần, nhiều đợt làm phát tán, lây lan mầm bệnh, kéo dài dịch bệnh.

+ Đối với các cơ sở, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ có các ô chuồng nuôi lợn riêng biệt; kiểm soát tốt động vật khác, loài gặm nhấm ra vào khu vực chăn nuôi; có hệ thống xử lý nước thải, chất thải tách biệt như hệ thống Biogas; áp dụng tốt các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng thì khuyến khích tiêu hủy toàn bộ lợn tại ô chuồng có lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh, lợn đã tiếp xúc với lợn mắc bệnh; các ô chuồng, dãy chuồng còn lại phải áp dụng các biện pháp an ninh sinh học như tăng cường giám sát, kiểm soát, cách ly, tiêu độc khử trùng nghiêm ngặt; tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng. Trường hợp dịch bệnh phát sinh đồng thời tại nhiều ô chuồng thì khuyến khích tiêu hủy toàn đàn.

+ Đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn: Khi có dịch bệnh xảy ra, biện pháp xử lý ổ dịch được thực hiện theo quy trình phòng, chống dịch của trang trại, đảm bảo nguyên tắc an toàn sinh học, khoanh vùng, cách ly, giám sát, tiêu hủy đúng quy định, có sự giám sát của cơ quan chuyên môn.

b) Tiêu hủy thức ăn thừa, chất thải, nước thải: Lượng thức ăn, cám thừa của các hộ/trại xảy ra dịch, chất thải, nước thải phải được thu gom, khử trùng tiêu độc và tiêu hủy triệt để. Trường hợp số lượng thức ăn tại trại chăn nuôi lợn bị bệnh DTLCP còn nhiều, còn nguyên bao... nếu vận chuyển trả lại cho đại lý (các bao còn nguyên đai và được để ở kho bảo quản riêng, chưa tiếp xúc với khu vực lợn bị bệnh,

không để trong chuồng) phải thực hiện phun tiêu độc khử trùng kỹ phía ngoài từng bao dưới sự giám sát của chính quyền địa phương, phương tiện vận chuyển thức ăn từ khu vực này phải được khử trùng kỹ trước khi vận chuyển..).

c) Kỹ thuật, phương pháp tiêu hủy

- Phải làm chết lợn bằng điện hoặc phương pháp khác, không được chôn lợn sống.
- Địa điểm tiêu hủy: Ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có lợn mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường; thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình.

- Biện pháp tiêu hủy: Sử dụng biện pháp chôn lấp.

- Người tham gia tiêu hủy lợn: Tổ tiêu hủy theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025, những người không liên quan không đến gần ổ dịch, điểm tiêu hủy; các thành viên phải mặc bảo hộ lao động 1 lần (trùm kín, hở mặt), đeo khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ, đi ủng. Sau khi xong nhiệm vụ phun khử trùng quanh cơ thể, cởi bỏ kính, găng tay, áo bảo hộ, cởi từ trên đầu lợn ngược dần áo xuống (phần ngoài áo bản được lợn vào trong) đến chân và cởi cùng ủng ra; tất cả cho xuống hố chôn cùng lợn (có thể giữ ủng, kính bảo hộ lại, rửa ngay tại chỗ, phun sát trùng đậm, cho vào bao ni lông buộc lại để dùng lần sau). Tất cả thành viên trước khi ra về phải phun sát trùng dày dép, phương tiện, dụng cụ... Quãng đường vận chuyển lợn từ hộ gia đình đến nơi tiêu hủy phải được phun tiêu độc khử trùng để xử lý tiêu diệt mầm bệnh.

- Vận chuyển lợn đến địa điểm tiêu hủy: Trường hợp địa điểm tiêu hủy ở ngoài khu vực có ổ dịch, xác lợn, sản phẩm lợn phải được cho vào bao, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ để phun khử trùng trước khi vận chuyển; phương tiện vận chuyển xác lợn, sản phẩm lợn phải có sàn kín hoặc lót bằng nilon hoặc vật liệu chống thấm khác bên trong (đáy và xung quanh thành) để không làm rơi vãi các chất thải trên đường đi; phương tiện vận chuyển xác lợn, sản phẩm lợn phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc ngay trước khi vận chuyển và sau khi bỏ bao chứa xuống địa điểm tiêu hủy hoặc rời khỏi khu vực tiêu hủy. Trong suốt quá trình vận chuyển phải có người thực hiện phun khử trùng tiêu độc theo sau để đảm bảo tiêu độc khử trùng triệt để, ngăn chặn phát tán mầm bệnh ra môi trường. Tuyệt đối không được mở xe lợn ra để vận chuyển đến địa điểm tiêu hủy, nhằm hạn chế mầm bệnh phát tán ra môi trường.

- Quy cách hố chôn:

- + Địa điểm: Hố chôn phải cách nhà dân, giếng nước, khu chuồng nuôi động vật tối thiểu 30m và có đủ diện tích; nên chọn nơi chôn trong vườn (tốt nhất là vườn cây ăn quả hoặc lấy gỗ);

- + Kích cỡ: Hố chôn phải đủ rộng phù hợp với khối lượng lợn, sản phẩm lợn và chất thải cần chôn. Ví dụ nếu cần chôn 01 tấn động vật thì hố chôn cần có kích thước là sâu 1,5 - 2m; rộng 1,5 - 2m; dài 1,5 - 2m.

- Các bước chôn lấp: Sau khi đào hố, rải một lớp vôi bột xuống đáy hố theo tỷ lệ khoảng 01 kg vôi/m², cho bao chứa xuống hố, phun thuốc sát trùng, rắc vôi lên trên bề mặt, lấp đất và nén chặt; yêu cầu khoảng cách từ bề mặt bao chứa trên cùng đến ngang mặt đất (lớp đất phủ bên trên) tối thiểu phải dày ít nhất 1m và cao hơn mặt đất để tránh nước chảy vào bên trong gây sụt, lún hố chôn. Phun sát trùng khu vực chôn lấp để hoàn tất quá trình tiêu hủy.

d) Quản lý hố chôn: Hố chôn xác động vật phải có biển cảnh báo người ra vào khu vực, địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông tin tại UBND cấp xã.

7. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng

- Tổ phun tiêu độc khử trùng theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 thực hiện hướng dẫn việc tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc tại địa phương liên tục 03 lần/tuần.

- Nguyên tắc vệ sinh, khử trùng tiêu độc:

+ Người chăn nuôi, trang trại chăn nuôi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ... phải tự chủ động thực hiện khử trùng, tiêu độc chuồng nuôi, trang trại chăn nuôi thường xuyên bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh.

+ Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động sử dụng 01 lần. Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa).

+ Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích.

- Loại hóa chất:

+ Hóa chất sát trùng trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam (Fodercit, Iodine 10%, VikonS, BETA-Q, Vôi bột, xút...).

+ Sử dụng hóa chất có chất sát khuẩn cao như vôi bột, nước vôi tôi, dung dịch khử trùng chuyên dụng để rắc, phun tiêu độc khử trùng tại các hộ, trang trại bị dịch và khu vực xung quanh.

8. Kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán lợn và sản phẩm lợn

- Tổ trực chốt và Tổ cơ động theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 tăng cường tuần tra, kiểm soát các hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Đối với các cơ sở/hộ chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP, có thể cho phép lấy mẫu để xuất bán nhưng phải được hướng dẫn, giám sát chặt chẽ. Nếu đàn lợn khỏe mạnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP thì được phép vận chuyển để giết mổ và tiêu thụ trong phạm vi địa bàn tỉnh; bộ phận chuyên môn, thú y xã kiểm tra lâm sàng, hướng dẫn, giám sát quá trình lấy mẫu, gửi mẫu và vận chuyển đi tiêu thụ.

- Cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc đã tham gia chương trình giám sát dịch bệnh, lấy mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, lợn không có triệu chứng của bệnh DTLCP trong vòng 21 ngày trước thời điểm vận chuyển, được phép vận chuyển ra khỏi vùng có dịch theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y. Trường hợp vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh phải được thực hiện quy trình kiểm dịch theo quy định pháp luật thú y.

- Việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra khỏi vùng dịch theo Điều 5 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, của tỉnh.

9. Thông tin, tuyên truyền

- Tổ tuyên truyền theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến toàn thể người dân về sự nguy hiểm của bệnh DTLCP, các biện pháp phòng chống, không chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng bằng các hình thức phù hợp. Thông tin về lợi ích của việc tiêm phòng, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để người dân khai báo kịp thời, không bán chạy lợn bị bệnh, nghi bị bệnh.

- Phòng Kinh tế phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện 6 không trong phòng chống bệnh DTLCP: “*Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; Không vứt lợn ra môi trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa cho lợn ăn; Không sử dụng nước ao, hồ, kênh, mương để tắm lợn, cho lợn uống*”; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y xã.

- Trường hợp các tổ chức, cá nhân không chấp hành kê khai hoạt động chăn nuôi, không tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn vật nuôi theo quy định, giấu dịch, vứt xác lợn, sản phẩm lợn ra ngoài môi trường, vận chuyển, kinh doanh, giết mổ lợn bệnh, nghi nhiễm bệnh... sẽ bị xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 và Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và chăn nuôi.

10. Chính sách hỗ trợ

Từ ngày 25/7/2025, UBND xã thực hiện hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ Quy định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật và theo hướng dẫn tại Công văn số 336/CNTY-HCTH.QLDB ngày 03/7/2025 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An về việc hướng dẫn hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật. Công văn số 151/UBND-KT ngày 28/7/2025 của UBND xã Anh Sơn về việc hướng

dẫn lập hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo Nghị định 116/2025/NĐ-CP

Trong đó, lưu ý đối với điều kiện hỗ trợ người chăn nuôi có lợn, sản phẩm lợn buộc tiêu hủy do dịch bệnh áp dụng theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP; điều kiện hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP.

Việc chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật phải tuân thủ theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm lĩnh vực nào thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực đó, nhưng vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính Phủ để khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Trên đây là hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương liên hệ UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp đồng thời báo cáo về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để phối hợp, hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN và Môi trường (b/c);
- Thường trực ĐU – HĐND xã (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Trưởng các thôn, bản, TDP (t/h);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trần Chương