

UBND XÃ QUỖ HỢP
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG

Số: 62/TTCUĐVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Quỳ Hợp, ngày 9 tháng 7 năm 2026

V/v tăng cường theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn
lá nhỏ; sâu đục thân hại lúa vụ Hè thu - Mùa 2026

Kính gửi: - UBND xã Quỳ Hợp;
- Xóm trưởng 20 xóm, bản.

Thực hiện Công văn số 291/TT&BVTV-BVTV ngày 03 tháng 7 năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An V/v tăng cường theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ; sâu đục thân hại lúa vụ Hè thu - Mùa 2026.

Hiện nay lúa vụ Hè Thu 2026 đang thời kỳ đẻ nhanh rộ một số sâu bệnh hại như: rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân.... đã phát sinh và đang có xu hướng lây lan gây hại trên diện rộng.

Thời gian qua sâu cuốn lá nhỏ (lúa 4), sâu đục thân bướm hai chấm, sâu đục thân bướm cú mèo (lúa 3) đã phát sinh gây hại cục bộ trên một số diện tích lúa Hè thu giai đoạn đẻ nhánh. Hiện nay sâu cuốn lá nhỏ (lúa 4), sâu đục thân (lúa 3) trên trà lúa Hè thu giai đoạn đẻ nhánh rộ đang chủ yếu ở giai đoạn trưởng thành và trứng. Dự báo thời gian tới sâu non tuổi 1 – 2 sâu cuốn lá nhỏ (lúa 5) và sâu đục thân (lúa 4) sẽ ra rộ kéo dài từ ngày 4 – 11/7 và có khả năng phát sinh gây hại trên diện rộng, một số diện tích sẽ có mật độ cao và gây hại nặng làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa.

Để chủ động phát hiện, phòng trừ kịp thời, hiệu quả hạn chế tối đa thiệt hại do sâu cuốn lá nhỏ (lúa 5) và sâu đục thân (lúa 4) gây ra đối với sản xuất lúa vụ Hè thu - Mùa năm 2026. Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quỳ Hợp đề nghị các xóm bản tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tập trung phân công, chỉ đạo ban cán sự xóm bản bám sát đồng ruộng để phân trà, điều tra, phát hiện, dự tính dự báo kịp thời những diện tích có mật độ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân gây hại cao.

Cụ thể:

+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Khuyến cáo, hướng dẫn phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu non cao từ 30 con/m² trở lên bằng các loại thuốc có hoạt chất: Isocycloseram (Incipio® 200SC,...), Indoxacarb (Ammate 150SC, Clever 150 SC, 300 WG, Sunset 150SC, 300WG, Obaone 95WG,...), Chlorantraniliprole (Prevathon® 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,...), Lufenuron (Match 50 EC,...), Emamectin benzoate (Angun 5 WG, Kajio 5WG, Bạch Hổ 150SC, Dylan 2EC, 10 WG,...),... phun theo liều lượng khuyến cáo. Thời

gian phun hiệu quả nhất khi đa số sâu ở tuổi 1 – 3 (từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 7 năm 2026).

+ Đối với sâu đục thân: Giám sát chặt chẽ đồng ruộng, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phun trừ sớm trên những diện tích có mật độ ổ trứng cao (từ 0,5 ổ 2 trứng/m² trở lên đối với lúa ở thời kỳ đẻ nhánh và 0,3 ổ trứng/m² trở lên lúa ở thời kỳ làm đồng trở đi) bằng các loại thuốc các loại thuốc có hoạt chất như: Chlorantraniliprole (Prevathon 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,...), Isocycloseram (Incipio® 200SC,...); Cartap (Padan 95SP, Patox 95SP,...), Nereistoxin (Neretox 95 WP,...),... phun theo liều lượng khuyến cáo (nếu mật độ ổ trứng cao > 0,5 ổ/m² cần phun 2 lần cách nhau 5 ngày).

Lưu ý:

+ Một số diện tích sâu non sâu cuốn lá nhỏ (lúa 5) và sâu non sâu đục thân (lúa 4) xuất hiện gây hại cùng thời gian có thể sử dụng thuốc có hoạt chất như: Chlorantraniliprole (Prevathon 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG,...), Isocycloseram (Incipio® 200SC,...), ... để phun trừ cả 2 đối tượng trên.

+ Tuyệt đối dừng ngay việc bón thúc đạm, các loại phân bón lá, không pha trộn thuốc trừ sâu bệnh và phân bón qua lá để phun phòng trừ ... trên ruộng lúa xuất hiện sâu bệnh hại.

+ Phun thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì thuốc; khi phun phải đảm bảo lượng nước thuốc tối thiểu 20 -24 lít/ sào 500m² (sử dụng thuốc theo nguyên tắc 04 đúng: đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, đúng cách).

+ Trường hợp sau khi phun trừ gặp trời mưa, phun trừ thuốc không đúng kỹ thuật sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân trên đồng ruộng vẫn mật độ cao thì bà con nông dân nên tổ chức phun trừ lại lần 2.

- Tăng cường kiểm tra việc khuyến cáo, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Nhận được công văn này kính đề nghị các xóm hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt nội dung trên nhằm bảo vệ an toàn sản xuất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng kinh tế (b/c);
- Lưu: VT.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Ngọc