

Số: /TB-UBND

Hợp Minh, ngày tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa Hè thu 2025

Qua kiểm tra thăm đồng cho thấy, hiện tại trên địa bàn xã Hợp Minh lúa Hè Thu đang ở thời kỳ cuối đẻ nhánh (tập trung ở xã Sơn Thành và Bảo Thành cũ) và kết thúc đẻ nhánh đến đứng cái làm đồng (tập trung ở xã Vĩnh Thành, Long Thành và Viên Thành cũ).

Để giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, UBND xã yêu cầu các HTX NN, BCH xóm và toàn thể nhân dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Thường xuyên kiểm tra thăm đồng để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng gây hại chính trong giai đoạn hiện nay gồm có: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy, nhện gié, chuột hại,...

- Đối với sâu cuốn lá nhỏ

Thời gian qua, sâu cuốn lá nhỏ lúa 4 phát sinh gây hại trên lúa Hè Thu thời kỳ đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ,... với mật độ phổ biến 10 - 20 con/m², cục bộ nơi cao 30 - 50 con/m².

Hiện tại sâu cuốn lá nhỏ lúa 4 đang ở giai đoạn nhộng, trưởng thành và đã xuất hiện trứng sâu lúa 5 (đối với trà lúa sớm thuộc xã Vĩnh Thành, Long Thành, Viên Thành cũ); Giai đoạn sâu tuổi 5, nhộng và trưởng thành (đối với trà lúa muộn thuộc xã Bảo Thành và Sơn Thành cũ).

Dự kiến sâu cuốn lá nhỏ lúa 5 có khả năng phát sinh mật độ cao và gây hại nặng làm ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của cây lúa giai đoạn kết thúc đẻ nhánh đến phân hóa đồng. Đề nghị nhân dân tiến hành kiểm tra thăm đồng thường xuyên và phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu non cao từ 30 con/m² trở lên.

Thời gian phun trừ hiệu quả nhất khi sâu non tuổi 1-3 ra rộ:

- Trà 1 lúa kết thúc đẻ nhánh đến đứng cái làm đồng: Phun từ ngày 11/7- 15/7/2025 (xã Vĩnh Thành, Long Thành và Viên Thành cũ)

- Trà 2 lúa cuối đẻ nhánh: Phun từ ngày 13/7- 17/7/2025 (xã Bảo Thành và Sơn Thành cũ).

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Incipio 200 SC, Voliam targo 063 SC, Virtako 40WG, ... phun theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì.

- Những diện tích có mật độ sâu cao cần kiểm tra sau phun 3 ngày, nếu mật độ còn cao cần phun lại lần 2.

- Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng

Từ đầu vụ Hè thu năm 2025, rầy nâu, rầy lưng trắng đã xuất hiện ở các xứ đồng trên trà lúa hồi xanh- đẻ nhánh với mật độ trung bình 20-50 con/m², nơi cao 300- 500 con/m², chủ yếu rầy cám và rầy trưởng thành.

Trong thời gian tới đề nghị nhân dân cần theo dõi, bám sát đồng ruộng, nếu mật độ rầy từ 1.000 con/m² trở lên thì phun trừ bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Chess 50 WG, Chatot 600WG, Sutin 50SC,....

- Đối với nhện gié hại lúa

Những ruộng thường xuyên khô hạn thiếu nước, các năm trước thường bị nhện gié gây hại mạnh, tập trung chủ yếu ở xóm Văn Trai, Rú Đất- thuộc xã Long Thành cũ và xóm Phú Điền, Vĩnh Tiến thuộc xã Vĩnh Thành cũ. Đề nghị nhân dân kiểm tra để phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời nhện gié ở 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Lúa cuối đẻ nhánh, trên những diện tích có từ 5% số danh xuất hiện vết nâu nhạt, nâu đậm đến thâm đen như cạo gió chạy dọc bẹ lá, trên gân lá lúa.

Giai đoạn 2: Lúa trước trổ 5-7 ngày, khi có trên 3-5% số danh bị hại (bẹ lá có vết cạo gió)

Sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị nhện gié như: Kinalux 25EC, Danitol-S 50 EC, Abatox 3.6EC,...phun đúng theo liều lượng khuyến cáo trên bao bì. Khi phun cần đảm bảo lượng nước từ 20 -30 lít/sào, phun ướt đầm thân và lá lúa để nước thuốc thấm vào bẹ lá.

2. Công tác bón đón đồng cho lúa

- Thời gian bón:

Do thời điểm gieo cấy của các hộ không thật sự đồng nhất, vì vậy mỗi hộ cần theo dõi ruộng lúa của gia đình để chọn thời gian chăm bón phù hợp. Bón phân khi: Trên ruộng có khoảng 2/3 lúa ngả màu vàng chanh. Chóp lá lúa có thắt eo. Xem mức độ phân hóa đồng: Xác định bằng cách xé ngẫu nhiên 10 chồi chính xem, nếu có khoảng 50% cây lúa có đồng 1-2mm, cây lúa một lông rưỡi là có thể bón phân đón đồng.

- Lượng phân bón:

+ Đối với diện tích lúa cấy:

Nếu bón phân tổng hợp: Bón 5-6kg NPK 15:5:20 hoặc bón 7-8 kg NPK loại 12:5:10 + 3-4 kg Kali/sào.

Nếu bón phân đơn: Bón 5-6 kg kali/sào + 1-2 kg đạm ure.

+ Đối với diện tích lúa gieo sạ: Bón 5-6 kg kali/sào + 2-3 kg đạm ure.

Những ruộng lúa tốt, lá rậm rạp, có màu xanh đậm biểu hiện thừa đạm thì giai đoạn này giảm lượng đạm về mức tối thiểu. Đồng thời lấy nước vào ruộng từ 3-5 cm.

+ Nên bón phân vào buổi chiều mát.

Trên đây là thông báo của UBND xã yêu cầu các HTXNN, BCH các đơn vị xóm và toàn thể nhân dân thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã (b/c);
- CT- PCT UBND xã (b/c);
- Chủ tịch MTTQ xã;
- Trưởng phòng KT;
- Trưởng phòng VH-XH;
- Các HTX NN;
- BCH các xóm;
- Truyền thanh xã;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Sáng